

Brennholzverarbeitung und Brandschutz





Brennholzregal einfach

Robustes Regal für den Außenbereich mit Wetterschutz. Verzinktes Stahlblech, mit Dach, zum Selbstaufbau, mit Montageanleitung, VE 1

B × T × H (cm)	100 × 44 × 145
Gewicht (kg)	12,9
Volumen (m³)	0,45
Nummer	07519/100/02

B × T × H (cm)	75 × 44 × 170
Gewicht (kg)	11,8
Volumen (m³)	0,37
Nummer	07519/75/02



Brennholzregal doppelt

Robustes Regal für den Außenbereich mit Wetterschutz. Verzinktes Stahlblech, mit Dach, zum Selbstaufbau, mit Montageanleitung, VE 1

B × T × H (cm)	100 × 80 × 200
Gewicht (kg)	27,3
Volumen (m³)	1,2
Nummer	07520/100/02



Stapelhilfe für Brennholz

Regal für die Brennholzlagerung in Garage und Keller. Verzinktes Stahlblech, zum Selbstaufbau, mit Montageanleitung, VE 1

B × T × H (cm)	120 × 44 × 120
Gewicht (kg)	7,1
Volumen (m³)	0,45
Nummer	07521/120/02

B × T × H (cm)	170 × 44 × 120
Gewicht (kg)	7,9
Volumen (m³)	0,65
Nummer	07521/170/02



Sägebock

Klappbares Sägegestell mit unterschiedlich positionierbarem Mittelkreuz. Verzinktes Stahlblech, zum Selbstaufbau, mit Montageanleitung, VE 1

B × T × H (cm)	84 × 68 × 87
Gewicht (kg)	8,5
Nummer (m³)	07522/02



Made in Germany

Brennholzverarbeitung und Brandschutz



Brennholzwagen

Zum Transport von Brennholz und Lagerung im Wohnbereich. Pulverbeschichtetes Stahlblech, carbon-schwarz, Holzgriff, Kunststoffrollen, zum Selbstaufbau, mit Montageanleitung, VE 1

B × T × H (cm)	46 × 37 × 105
Gewicht (kg)	13,7
Volumen (m³)	0,13
Nummer	07523/17



Tragehilfe für Brennholz

Zum Transport von Brennholz und Lagerung im Wohnbereich. Pulverbeschichtetes Stahlblech, carbon-schwarz, Holzgriff, montiert, VE 1

B × T × H (cm)	36 × 69 × 27
Gewicht (kg)	3,2
Volumen (m³)	0,06
Nummer	07524/17



Feuerpatsche, Waldbrandpatsche

Zum Löschen von Glutnestern und kleinen Bränden. Verzinkter Stahl, Federstahlblätter, VE 10



Feuerpatschenstiel

Passender Stiel zur Feuerpatsche, Kiefer, VE 10

Ausführung	Dülle	Länge (mm)	2000
B × L × H (mm)	509 × 508	Stärke (mm)	30
Gewicht (kg)	1,26	Nummer	0F95
Nummer	0F70		

Ausführung	Schnellverschluss
B × L × H (mm)	509 × 508
Gewicht (kg)	1,27
Nummer	0F80

